



PRODUCCIÓN AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE

Instalación: Planta de producción de aglomerado asfáltico en caliente

Fabricante: INTRAME, S.A.

Modelo: RM-160
Rendimiento 160 Tn/h

Ubicación: As Medas s/n (Al lado N-120 p.k. 489,700)

27320 QUIROGA

Lugo

Teléfono: 982 438985/608 88 23 39

Fax: 982 155337

Correo electrónico: quiroga@acoval.es

ACOVAL, S.A incorporó a sus actividades la producción de aglomerado asfáltico en caliente en el año 1995.

MATERIA PRIMA EMPLEADA:

ÁRIDOS: CANTERAS CUARCITA SAN CLODIO, S.L. (EMPRESA DEL GRUPO). Empresa certificada según la normas ISO-9001, en el año 2001 para la extracción, la trituración el lavado y clasificado de arenas y gravas de tipo siliceo para la construcción y obras públicas.

BETÚN ASFÁLTICO: REPSOL YPF S.A.

FILLER APORTACIÓN: Calfensa, S.L.

PRODUCTOS:

Mezclas Bituminosas en Caliente densas, semidensas, gruesas, drenantes y de granulometría discontinua.

En estos años ha suministrado mezclas bituminosas en caliente para obras realizadas para:

Organismos públicos: Ministerio de fomento , Xunta de Galicia, Confederacion Hidrográfica del Miño-Sil , Junta de Castilla y Leon , Diputación de Lugo, Diputación de León, Diputación de Ourense, Ayuntamientos, etc.

Empresas: Endesa, Iberdrola, Isolux corsan-corviam, sacyr , Probisa Tecnología y Construcción, S.A., etc.

CERTIFICACIONES:

El Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente de Acoval incluye en su alcance además de las obras , la producción y suministro del aglomerado asfáltico en caliente fue certificado en septiembre de 2002 conforme a la UNE-EN ISO 9001 y a la UNE-EN ISO 14001.

Marcado CE de mezclas Bituminosas según la norma EN 13108-1, bajo el sistema 2+